

Sanerende ooroperatie

Polikliniek KNO



Beter voor elkaar

Inleiding

Deze folder van het Ikazia Ziekenhuis informeert u over een sanerende ooroperatie (schoonmaken van het oor). Lees deze informatie goed door.

Het oor

Het oor bestaat uit:

- De uitwendige gehoorgang.
- Het trommelvlies en het middenoor, waar drie gehoorbeentjes (hamer, aambeeld en stijgbeugel) zitten. Via de buis van Eustachius is het middenoor verbonden met de neus-keelholte.
- Het eigenlijke gehoororgaan, ook wel het slakkenhuis of binnenoor genoemd.

De operatie

Sanerende ooroperaties worden gedaan bij chronische ontstekingen in het middenoor. Het belangrijkste doel is het verwijderen van het cholesteatoom en het veilig maken van het oor. Het secundaire doel is het versterken van het trommelvlies met kraakbeen. Soms wordt ook een ketenreconstructie met een titaniumprothese uitgevoerd. De operatie duurt ongeveer 3,5 uur en wordt onder volledige narcose uitgevoerd. U kunt dezelfde dag naar huis.

Nazorg

U mag dezelfde dag naar huis. De dag na de operatie mag u zelf het hoofdverband verwijderen. Na een week worden de oorpleister en tampon verwijderd en start u met voorgeschreven oordruppels voor 2 weken. Vermijd drukverhogende activiteiten zoals vliegen, sporten en snuiten als er een ketenreconstructie is uitgevoerd. Nies met uw mond open.

Risico's

De risico's van de operatie zijn:

- Littekenvorming, infectie en nabloeding.
- Terugkeer van cholesteatoom, waarvoor controle met MRI-DWI nodig is.

- Kans op slechthorendheid of doofheid door schade aan het slakkenhuis (0,2% kans).
- Duizeligheid door uitval van het evenwichtsorgaan, wat na enige tijd compenseert.
- Tinnitus (oorsuizen) kan optreden, maar is zeldzaam.
- Schade aan de aangezichts-zenuw kan tijdelijke of permanente verlamming veroorzaken, hoewel dit zeer zeldzaam is. De zenuw wordt gecontroleerd tijdens de operatie.
- Chorda tympani klachten kunnen een metaalsmaak veroorzaken die meestal tijdelijk is.
- De oorschelp kan enkele weken doof aanvoelen na de operatie.
- Chronische ontsteking van het middenoor

Bij een chronische middenoorontsteking is het slijmvlies in het middenoor en de rotsbeenholte langdurig ontstoken en verdikt. Er wordt abnormaal veel slijm geproduceerd en soms ontstaan er poliepen. Er is meestal een gat in het trommelvlies.

Bij sommige mensen groeit huidweefsel (cholesteatoom) in het middenoor, wat bot kan aantasten en complicaties (problemen) kan veroorzaken, zoals:

- Aantasting van de gehoorbeentjes
- Aantasting van de aangezichts-zenuw
- Duizeligheid door aantasting van het evenwichtsorgaan
- Hersenvliesontsteking door aantasting van het bot naar de hersenen

Klachten

Patiënten met een chronische middenoorontsteking hebben meestal weinig pijn. Wel voelen ze vaak hun oor en komt er soms vocht uit het oor door een gat in het trommelvlies. Dit vocht ruikt meestal vies. Het gehoor is vaak verminderd door de ontsteking.

Vragen

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde via (010) 2975330.



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.